

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มกราคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,748,905	1,370,220	1,271,115	92.77	1,227,485	89.58
AHB 1							
1	เชียงราย	1,100,072	25,302	28,450	112.44	28,669	113.31
2	น่าน	407,358	9,369	10,374	110.73	10,654	113.72
3	พะเยา	404,025	9,293	11,760	126.55	12,092	130.12
4	แพร่	381,211	8,768	8,198	93.50	8,062	91.95
5	เชียงใหม่	1,515,552	34,858	53,913	154.66	45,617	130.87
6	แม่ฮ่องสอน	221,526	5,095	7,924	155.53	8,025	157.51
7	ลำปาง	638,251	14,680	16,529	112.60	16,443	112.01
8	ลำพูน	348,754	8,021	13,584	169.36	13,707	170.89
	รวม	5,016,749	115,386	150,732	130.63	143,269	124.16
AHB 2							
9	ตาก	497,996	11,454	10,626	92.77	11,046	96.44
10	พิษณุโลก	721,773	16,601	20,775	125.14	18,199	109.63
11	เพชรบูรณ์	826,449	19,008	15,816	83.21	17,052	89.71
12	สุโขทัย	502,346	11,554	12,787	110.67	12,986	112.39
13	อุตรดิตถ์	386,209	8,883	9,925	111.73	10,103	113.73
	รวม	2,934,773	67,500	69,929	103.60	69,386	102.79

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มกราคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,452	6,611	7,913	119.69	8,605	130.16
15	กำแพงเพชร	598,808	13,773	15,409	111.88	17,009	123.50
16	พิจิตร	452,588	10,410	10,241	98.38	10,470	100.58
17	นครสวรรค์	882,127	20,289	27,418	135.14	23,350	115.09
18	อุทัยธานี	274,768	6,320	8,580	135.76	8,694	137.56
	รวม	2,483,743	57,403	69,561	121.18	68,128	118.68
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,114,616	26,751	40,087	149.85	24,889	93.04
20	ปทุมธานี	1,011,213	24,269	19,196	79.10	21,501	88.59
21	พระนครศรีอยุธยา	697,425	16,738	16,792	100.32	16,646	99.45
22	สระบุรี	538,372	12,921	12,538	97.04	10,508	81.32
23	ลพบุรี	631,518	15,156	14,897	98.29	14,568	96.12
24	สิงห์บุรี	176,119	4,227	10,745	254.20	6,813	161.18
25	อ่างทอง	235,586	5,654	8,649	152.97	8,227	145.51
26	นครนายก	221,218	5,309	5,227	98.46	4,202	79.15
	รวม	4,626,067	111,025	128,131	115.41	107,354	96.69

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มกราคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	742,425	17,818	16,336	91.68	15,780	88.56
28	นครปฐม	777,533	18,661	11,738	62.90	12,765	68.40
29	ราชบุรี	731,940	17,567	15,205	86.55	15,536	88.44
30	สุพรรณบุรี	710,118	17,043	14,318	84.01	13,683	80.29
31	ประจวบคีรีขันธ์	462,680	11,104	11,757	105.88	11,401	102.67
32	เพชรบุรี	410,014	9,840	9,288	94.39	9,545	97.00
33	สมุทรสงคราม	164,300	3,943	3,531	89.55	3,674	93.18
34	สมุทรสาคร	471,440	11,315	11,871	104.91	10,701	94.57
	รวม	4,470,450	107,291	94,044	87.65	93,085	86.76
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	607,125	14,571	18,250	125.25	18,049	123.87
36	ปราจีนบุรี	415,536	9,973	7,256	72.76	7,882	79.03
37	สระแก้ว	464,220	11,141	10,533	94.54	9,868	88.57
38	สมุทรปราการ	1,139,143	27,339	15,433	56.45	16,416	60.05
39	จันทบุรี	450,523	10,813	9,034	83.55	8,367	77.38
40	ชลบุรี	1,307,326	31,376	23,524	74.97	21,942	69.93
41	ตราด	190,434	4,570	3,954	86.52	3,804	83.24
42	ระยอง	620,328	14,888	9,478	63.66	10,935	73.45
	รวม	5,194,635	124,671	97,462	78.18	97,263	78.02

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มกราคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	827,435	22,341	16,803	75.21	17,726	79.34
44	ขอนแก่น	1,522,695	41,113	40,344	98.13	33,954	82.59
45	มหาสารคาม	810,597	21,886	23,238	106.18	23,376	106.81
46	ร้อยเอ็ด	1,106,625	29,879	23,769	79.55	24,868	83.23
	รวม	4,267,352	115,219	104,154	90.40	99,924	86.73
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,511	9,410	7,347	78.08	7,394	78.58
48	เลย	536,451	14,484	14,548	100.44	13,264	91.58
49	หนองคาย	435,667	11,763	10,192	86.64	11,520	97.93
50	หนองบัวลำภู	427,625	11,546	8,688	75.25	9,094	78.76
51	อุดรธานี	1,318,372	35,596	26,518	74.50	27,166	76.32
52	นครพนม	600,936	16,225	12,130	74.76	11,890	73.28
53	สกลนคร	959,487	25,906	23,984	92.58	24,952	96.32
	รวม	4,627,049	124,930	103,407	82.77	105,280	84.27
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	948,694	25,615	24,781	96.74	25,584	99.88
55	นครราชสีมา	2,229,024	60,184	68,174	113.28	62,536	103.91
56	บุรีรัมย์	1,318,567	35,601	35,288	99.12	36,017	101.17
57	สุรินทร์	1,149,514	31,037	30,081	96.92	30,740	99.04
	รวม	5,645,799	152,437	158,324	103.86	154,877	101.60

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มกราคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	293,233	7,917	10,516	132.83	10,582	133.66
59	ยโสธร	453,894	12,255	12,596	102.78	13,058	106.55
60	ศรีสะเกษ	1,224,180	33,053	28,119	85.07	29,479	89.19
61	อุบลราชธานี	1,560,540	42,135	47,029	111.62	42,873	101.75
62	อำนาจเจริญ	317,111	8,562	7,263	84.83	7,995	93.38
	รวม	3,848,958	103,922	105,523	101.54	103,987	100.06
AHB 11							
63	ชุมพร	425,052	9,776	7,665	78.41	7,822	80.01
64	นครศรีธรรมราช	1,283,255	29,515	28,063	95.08	29,104	98.61
65	สุราษฎร์ธานี	877,313	20,178	28,784	142.65	26,865	133.14
66	กระบี่	380,076	8,742	6,180	70.69	6,855	78.41
67	พังงา	219,084	5,039	4,787	95.00	5,055	100.32
68	ภูเก็ต	332,751	7,653	6,280	82.06	7,248	94.71
69	ระนอง	154,627	3,556	4,348	122.27	4,260	119.80
	รวม	3,672,158	84,459	86,107	101.95	87,209	103.26

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มกราคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	437,580	10,064	12,189	121.11	12,415	123.36
71	ตรัง	528,911	12,165	15,536	127.71	15,336	126.07
72	นราธิวาส	617,786	14,209	15,848	111.53	15,924	112.07
73	ปัตตานี	546,670	12,573	12,182	96.89	11,868	94.39
74	ยะลา	409,706	9,423	8,862	94.05	8,672	92.03
75	สงขลา	1,164,493	26,783	32,865	122.71	26,967	100.69
76	สตูล	256,026	5,889	6,259	106.28	6,541	111.07
	รวม	3,961,172	91,106	103,741	113.87	97,723	107.26

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน มกราคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 <https://hdcservice.moph.go.th/>