

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,748,905	1,370,220	1,278,253	93.29	1,233,359	90.01
AHB 1							
1	เชียงราย	1,100,072	25,302	28,622	113.12	28,820	113.90
2	น่าน	407,358	9,369	10,436	111.39	10,711	114.32
3	พะเยา	404,025	9,293	11,802	127.00	12,132	130.55
4	แพร่	381,211	8,768	8,230	93.86	8,090	92.27
5	เชียงใหม่	1,515,552	34,858	54,267	155.68	45,893	131.66
6	แม่ฮ่องสอน	221,526	5,095	7,989	156.80	8,084	158.67
7	ลำปาง	638,251	14,680	16,614	113.17	16,520	112.53
8	ลำพูน	348,754	8,021	13,670	170.43	13,786	171.87
	รวม	5,016,749	115,386	151,630	131.41	144,036	124.83
AHB 2							
9	ตาก	497,996	11,454	10,686	93.29	11,099	96.90
10	พิษณุโลก	721,773	16,601	20,888	125.82	18,269	110.05
11	เพชรบูรณ์	826,449	19,008	15,914	83.72	17,138	90.16
12	สุโขทัย	502,346	11,554	12,849	111.21	13,045	112.90
13	อุตรดิตถ์	386,209	8,883	9,992	112.48	10,162	114.40
	รวม	2,934,773	67,500	70,329	104.19	69,713	103.28

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,452	6,611	7,954	120.31	8,641	130.71
15	กำแพงเพชร	598,808	13,773	15,457	112.23	17,050	123.79
16	พิจิตร	452,588	10,410	10,296	98.90	10,520	101.06
17	นครสวรรค์	882,127	20,289	27,561	135.84	23,446	115.56
18	อุทัยธานี	274,768	6,320	8,613	136.28	8,723	138.02
	รวม	2,483,743	57,403	69,881	121.74	68,380	119.12
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,114,616	26,751	40,302	150.66	25,029	93.56
20	ปทุมธานี	1,011,213	24,269	19,336	79.67	21,609	89.04
21	พระนครศรีอยุธยา	697,425	16,738	16,889	100.90	16,731	99.96
22	สระบุรี	538,372	12,921	12,647	97.88	10,592	81.98
23	ลพบุรี	631,518	15,156	14,983	98.86	14,640	96.60
24	สิงห์บุรี	176,119	4,227	10,856	256.83	6,834	161.67
25	อ่างทอง	235,586	5,654	8,664	153.24	8,239	145.72
26	นครนายก	221,218	5,309	5,256	99.00	4,216	79.41
	รวม	4,626,067	111,025	128,933	116.13	107,890	97.18

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	742,425	17,818	16,418	92.14	15,849	88.95
28	นครปฐม	777,533	18,661	11,798	63.22	12,807	68.63
29	ราชบุรี	731,940	17,567	15,351	87.39	15,662	89.16
30	สุพรรณบุรี	710,118	17,043	14,394	84.46	13,750	80.68
31	ประจวบคีรีขันธ์	462,680	11,104	11,824	106.48	11,461	103.22
32	เพชรบุรี	410,014	9,840	9,325	94.77	9,582	97.38
33	สมุทรสงคราม	164,300	3,943	3,557	90.21	3,698	93.79
34	สมุทรสาคร	471,440	11,315	11,944	105.56	10,754	95.04
	รวม	4,470,450	107,291	94,611	88.18	93,563	87.20
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	607,125	14,571	18,343	125.89	18,133	124.45
36	ปราจีนบุรี	415,536	9,973	7,297	73.17	7,912	79.33
37	สระแก้ว	464,220	11,141	10,555	94.74	9,886	88.74
38	สมุทรปราการ	1,139,143	27,339	15,528	56.80	16,485	60.30
39	จันทบุรี	450,523	10,813	9,203	85.11	8,505	78.66
40	ชลบุรี	1,307,326	31,376	23,844	75.99	22,214	70.80
41	ตราด	190,434	4,570	3,992	87.35	3,839	84.00
42	ระยอง	620,328	14,888	9,609	64.54	11,057	74.27
	รวม	5,194,635	124,671	98,371	78.90	98,031	78.63

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	827,435	22,341	16,914	75.71	17,830	79.81
44	ขอนแก่น	1,522,695	41,113	40,622	98.81	34,140	83.04
45	มหาสารคาม	810,597	21,886	23,306	106.49	23,444	107.12
46	ร้อยเอ็ด	1,106,625	29,879	24,000	80.32	25,078	83.93
	รวม	4,267,352	115,219	104,842	90.99	100,492	87.22
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,511	9,410	7,326	77.85	7,372	78.34
48	เลย	536,451	14,484	14,650	101.15	13,348	92.16
49	หนองคาย	435,667	11,763	10,223	86.91	11,547	98.16
50	หนองบัวลำภู	427,625	11,546	8,684	75.21	9,091	78.74
51	อุดรธานี	1,318,372	35,596	26,558	74.61	27,205	76.43
52	นครพนม	600,936	16,225	12,246	75.48	11,970	73.78
53	สกลนคร	959,487	25,906	24,072	92.92	25,040	96.66
	รวม	4,627,049	124,930	103,759	83.05	105,573	84.51
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	948,694	25,615	24,896	97.19	25,690	100.29
55	นครราชสีมา	2,229,024	60,184	68,548	113.90	62,850	104.43
56	บุรีรัมย์	1,318,567	35,601	35,374	99.36	36,088	101.37
57	สุรินทร์	1,149,514	31,037	30,224	97.38	30,868	99.46
	รวม	5,645,799	152,437	159,042	104.33	155,496	102.01

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	293,233	7,917	10,538	133.11	10,594	133.81
59	ยโสธร	453,894	12,255	12,619	102.97	13,076	106.70
60	ศรีสะเกษ	1,224,180	33,053	28,283	85.57	29,616	89.60
61	อุบลราชธานี	1,560,540	42,135	47,299	112.26	43,077	102.24
62	อำนาจเจริญ	317,111	8,562	7,308	85.35	8,038	93.88
	รวม	3,848,958	103,922	106,047	102.04	104,401	100.46
AHB 11							
63	ชุมพร	425,052	9,776	7,752	79.30	7,904	80.85
64	นครศรีธรรมราช	1,283,255	29,515	28,172	95.45	29,196	98.92
65	สุราษฎร์ธานี	877,313	20,178	28,930	143.37	26,983	133.72
66	กระบี่	380,076	8,742	6,204	70.97	6,873	78.62
67	พังงา	219,084	5,039	4,816	95.57	5,081	100.83
68	ภูเก็ต	332,751	7,653	6,373	83.27	7,341	95.92
69	ระนอง	154,627	3,556	4,363	122.69	4,275	120.22
	รวม	3,672,158	84,459	86,610	102.55	87,653	103.78

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	437,580	10,064	12,241	121.63	12,469	123.90
71	ตรัง	528,911	12,165	15,568	127.97	15,365	126.30
72	นราธิวาส	617,786	14,209	15,972	112.41	16,042	112.90
73	ปัตตานี	546,670	12,573	12,287	97.73	11,950	95.04
74	ยะลา	409,706	9,423	8,950	94.98	8,743	92.78
75	สงขลา	1,164,493	26,783	32,865	122.71	26,967	100.69
76	สตูล	256,026	5,889	6,315	107.23	6,595	111.99
	รวม	3,961,172	91,106	104,198	114.37	98,131	107.71

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 <https://hdcservice.moph.go.th/>