

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มีนาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,521,654	1,364,085	1,287,826	94.41	1,258,744	92.28
AHB 1							
1	เชียงราย	1,095,174	25,189	28,212	112.00	28,592	113.51
2	น่าน	407,175	9,365	10,569	112.86	10,909	116.49
3	พะเยา	405,435	9,325	12,052	129.24	12,453	133.54
4	แพร่	383,231	8,814	8,749	99.26	8,654	98.18
5	เชียงใหม่	1,508,342	34,692	52,693	151.89	45,357	130.74
6	แม่ฮ่องสอน	220,259	5,066	7,751	153.00	7,902	155.98
7	ลำปาง	641,524	14,755	18,807	127.46	18,804	127.44
8	ลำพูน	349,211	8,032	13,981	174.07	14,244	177.34
	รวม	5,010,351	115,238	152,814	132.61	146,915	127.49
AHB 2							
9	ตาก	490,933	11,291	11,217	99.34	11,722	103.82
10	พิษณุโลก	721,170	16,587	20,893	125.96	18,713	112.82
11	เพชรบูรณ์	826,416	19,008	16,691	87.81	18,032	94.87
12	สุโขทัย	503,021	11,569	13,638	117.88	13,870	119.89
13	อุตรดิตถ์	387,014	8,901	10,196	114.55	10,468	117.60
	รวม	2,928,554	67,356	72,635	107.84	72,805	108.09

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มีนาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,827	6,620	8,450	127.64	9,259	139.86
15	กำแพงเพชร	598,317	13,761	17,057	123.95	18,753	136.28
16	พิจิตร	452,978	10,418	10,648	102.21	10,995	105.54
17	นครสวรรค์	883,013	20,309	27,411	134.97	24,027	118.31
18	อุทัยธานี	274,464	6,313	9,296	147.25	9,474	150.07
	<b>รวม</b>	<b>2,484,599</b>	<b>57,421</b>	<b>72,862</b>	<b>126.89</b>	<b>72,508</b>	<b>126.27</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,102,346	26,456	38,225	144.49	24,008	90.75
20	ปทุมธานี	995,524	23,893	19,498	81.61	22,169	92.78
21	พระนครศรีอยุธยา	693,444	16,643	17,586	105.67	17,675	106.20
22	สระบุรี	540,510	12,972	12,443	95.92	10,687	82.39
23	ลพบุรี	631,857	15,165	15,166	100.01	14,969	98.71
24	สิงห์บุรี	176,657	4,240	10,109	238.42	7,118	167.88
25	อ่างทอง	236,175	5,668	9,572	168.88	9,213	162.54
26	นครนายก	220,011	5,280	5,262	99.66	4,401	83.35
	<b>รวม</b>	<b>4,596,524</b>	<b>110,317</b>	<b>127,861</b>	<b>115.90</b>	<b>110,240</b>	<b>99.93</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มีนาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	737,790	17,707	16,162	91.27	15,756	88.98
28	นครปฐม	773,582	18,566	12,087	65.10	13,295	71.61
29	ราชบุรี	730,123	17,523	15,118	86.28	15,615	89.11
30	สุพรรณบุรี	710,064	17,042	14,304	83.93	13,799	80.97
31	ประจวบคีรีขันธ์	459,433	11,026	11,626	105.44	11,387	103.27
32	เพชรบุรี	407,688	9,785	9,598	98.09	9,888	101.05
33	สมุทรสงคราม	164,667	3,952	3,439	87.02	3,613	91.42
34	สมุทรสาคร	464,846	11,156	11,394	102.13	10,556	94.62
	<b>รวม</b>	<b>4,448,193</b>	<b>106,757</b>	<b>93,728</b>	<b>87.80</b>	<b>93,909</b>	<b>87.97</b>
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	601,917	14,446	19,027	131.71	18,954	131.21
36	ปราจีนบุรี	411,770	9,882	7,410	74.98	8,142	82.39
37	สระแก้ว	461,193	11,069	10,562	95.42	10,056	90.85
38	สมุทรปราการ	1,128,988	27,096	15,106	55.75	16,446	60.70
39	จันทบุรี	449,123	10,779	8,453	78.42	8,007	74.28
40	ชลบุรี	1,289,438	30,947	21,162	68.38	20,381	65.86
41	ตราด	189,893	4,557	3,874	85.01	3,720	81.63
42	ระยอง	609,227	14,621	8,687	59.41	10,239	70.03
	<b>รวม</b>	<b>5,141,549</b>	<b>123,397</b>	<b>94,281</b>	<b>76.40</b>	<b>95,945</b>	<b>77.75</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มีนาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	826,091	22,304	17,748	79.57	18,796	84.27
44	ขอนแก่น	1,521,106	41,070	40,276	98.07	34,614	84.28
45	มหาสารคาม	810,203	21,875	24,287	111.03	24,622	112.56
46	ร้อยเอ็ด	1,105,568	29,850	25,036	83.87	26,315	88.16
	<b>รวม</b>	<b>4,262,968</b>	<b>115,099</b>	<b>107,347</b>	<b>93.26</b>	<b>104,347</b>	<b>90.66</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	346,389	9,353	8,002	85.56	8,088	86.47
48	เลย	535,125	14,448	15,129	104.71	13,964	96.65
49	หนองคาย	434,116	11,721	11,006	93.90	12,396	105.76
50	หนองบัวลำภู	425,988	11,502	9,453	82.19	9,913	86.19
51	อุดรธานี	1,314,254	35,485	28,522	80.38	29,401	82.85
52	นครพนม	597,636	16,136	12,649	78.39	12,518	77.58
53	สกลนคร	954,683	25,776	24,363	94.52	25,444	98.71
	<b>รวม</b>	<b>4,608,191</b>	<b>124,421</b>	<b>109,124</b>	<b>87.71</b>	<b>111,724</b>	<b>89.80</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	947,731	25,589	25,453	99.47	26,477	103.47
55	นครราชสีมา	2,221,093	59,970	67,709	112.90	62,739	104.62
56	บุรีรัมย์	1,313,480	35,464	36,335	102.46	37,394	105.44
57	สุรินทร์	1,146,283	30,950	30,698	99.19	31,518	101.84
	<b>รวม</b>	<b>5,628,587</b>	<b>151,973</b>	<b>160,195</b>	<b>105.41</b>	<b>158,128</b>	<b>104.05</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มีนาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	291,581	7,873	10,824	137.48	10,955	139.15
59	ยโสธร	453,581	12,247	13,520	110.39	14,084	115.00
60	ศรีสะเกษ	1,219,915	32,938	28,966	87.94	30,600	92.90
61	อุบลราชธานี	1,551,253	41,884	47,744	113.99	43,802	104.58
62	อำนาจเจริญ	316,385	8,542	7,427	86.95	8,238	96.44
	<b>รวม</b>	<b>3,832,715</b>	<b>103,484</b>	<b>108,481</b>	<b>104.83</b>	<b>107,679</b>	<b>104.05</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	422,724	9,723	7,391	76.02	7,639	78.57
64	นครศรีธรรมราช	1,279,519	29,429	28,476	96.76	29,667	100.81
65	สุราษฎร์ธานี	869,529	19,999	28,877	144.39	27,233	136.17
66	กระบี่	376,114	8,651	6,314	72.99	7,058	81.59
67	พังงา	217,756	5,008	4,827	96.39	5,124	102.32
68	ภูเก็ต	330,119	7,593	5,674	74.73	6,236	82.13
69	ระนอง	153,727	3,536	4,278	120.98	4,218	119.29
	<b>รวม</b>	<b>3,649,488</b>	<b>83,939</b>	<b>85,837</b>	<b>102.26</b>	<b>87,175</b>	<b>103.86</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มีนาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	435,574	10,018	12,304	122.82	12,610	125.87
71	ตรัง	526,330	12,106	15,767	130.24	15,646	129.24
72	นราธิวาส	610,749	14,047	15,629	111.26	15,757	112.17
73	ปัตตานี	541,861	12,463	12,001	96.29	11,869	95.23
74	ยะลา	404,719	9,309	8,545	91.79	8,433	90.59
75	สงขลา	1,157,066	26,613	32,405	121.76	26,719	100.40
76	สตูล	253,636	5,834	6,010	103.02	6,335	108.59
	รวม	3,929,935	90,390	102,661	113.58	97,369	107.72

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน มีนาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p><b>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 65 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a></p>							
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>