

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน เมษายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,521,654	1,364,085	1,297,928	95.15	1,267,389	92.91
AHB 1							
1	เชียงราย	1,095,174	25,189	28,482	113.07	28,854	114.55
2	น่าน	407,175	9,365	10,658	113.81	10,994	117.39
3	พะเยา	405,435	9,325	12,143	130.22	12,537	134.45
4	แพร่	383,231	8,814	8,793	99.76	8,697	98.67
5	เชียงใหม่	1,508,342	34,692	53,174	153.27	45,739	131.84
6	แม่ฮ่องสอน	220,259	5,066	7,817	154.30	7,961	157.15
7	ลำปาง	641,524	14,755	19,010	128.84	18,994	128.73
8	ลำพูน	349,211	8,032	14,061	175.06	14,315	178.22
	รวม	5,010,351	115,238	154,138	133.76	148,091	128.51
AHB 2							
9	ตาก	490,933	11,291	11,295	100.04	11,792	104.44
10	พิษณุโลก	721,170	16,587	21,070	127.03	18,850	113.64
11	เพชรบูรณ์	826,416	19,008	16,791	88.34	18,124	95.35
12	สุโขทัย	503,021	11,569	13,734	118.71	13,961	120.68
13	อุตรดิตถ์	387,014	8,901	10,310	115.83	10,573	118.78
	รวม	2,928,554	67,356	73,200	108.68	73,300	108.82

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน เมษายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,827	6,620	8,511	128.56	9,315	140.71
15	กำแพงเพชร	598,317	13,761	17,147	124.61	18,842	136.92
16	พิจิตร	452,978	10,418	10,756	103.24	11,094	106.49
17	นครสวรรค์	883,013	20,309	27,632	136.06	24,158	118.95
18	อุทัยธานี	274,464	6,313	9,332	147.82	9,507	150.59
	<b>รวม</b>	<b>2,484,599</b>	<b>57,421</b>	<b>73,378</b>	<b>127.79</b>	<b>72,916</b>	<b>126.98</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,102,346	26,456	38,547	145.70	24,191	91.44
20	ปทุมธานี	995,524	23,893	19,616	82.10	22,263	93.18
21	พระนครศรีอยุธยา	693,444	16,643	17,686	106.27	17,762	106.72
22	สระบุรี	540,510	12,972	12,581	96.99	10,793	83.20
23	ลพบุรี	631,857	15,165	15,257	100.61	15,045	99.21
24	สิงห์บุรี	176,657	4,240	10,310	243.16	7,176	169.25
25	อ่างทอง	236,175	5,668	9,620	169.72	9,257	163.32
26	นครนายก	220,011	5,280	5,291	100.21	4,415	83.62
	<b>รวม</b>	<b>4,596,524</b>	<b>110,317</b>	<b>128,908</b>	<b>116.85</b>	<b>110,902</b>	<b>100.53</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน เมษายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	737,790	17,707	16,311	92.12	15,886	89.72
28	นครปฐม	773,582	18,566	12,136	65.37	13,337	71.84
29	ราชบุรี	730,123	17,523	15,226	86.89	15,711	89.66
30	สุพรรณบุรี	710,064	17,042	14,520	85.20	13,990	82.09
31	ประจวบคีรีขันธ์	459,433	11,026	11,734	106.42	11,472	104.04
32	เพชรบุรี	407,688	9,785	9,652	98.64	9,940	101.58
33	สมุทรสงคราม	164,667	3,952	3,492	88.36	3,665	92.74
34	สมุทรสาคร	464,846	11,156	11,488	102.98	10,633	95.31
	รวม	4,448,193	106,757	94,559	88.57	94,634	88.64
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	601,917	14,446	19,119	132.35	19,039	131.79
36	ปราจีนบุรี	411,770	9,882	7,450	75.39	8,176	82.74
37	สระแก้ว	461,193	11,069	10,595	95.72	10,079	91.06
38	สมุทรปราการ	1,128,988	27,096	15,231	56.21	16,541	61.05
39	จันทบุรี	449,123	10,779	8,567	79.48	8,107	75.21
40	ชลบุรี	1,289,438	30,947	21,640	69.93	20,735	67.00
41	ตราด	189,893	4,557	3,898	85.54	3,742	82.12
42	ระยอง	609,227	14,621	8,844	60.49	10,382	71.01
	รวม	5,141,549	123,397	95,344	77.27	96,801	78.45

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน เมษายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	826,091	22,304	17,831	79.95	18,876	84.63
44	ขอนแก่น	1,521,106	41,070	40,568	98.78	34,848	84.85
45	มหาสารคาม	810,203	21,875	24,425	111.66	24,742	113.11
46	ร้อยเอ็ด	1,105,568	29,850	25,159	84.28	26,431	88.55
	รวม	4,262,968	115,099	107,983	93.82	104,897	91.14
AHB 8							
47	บึงกาฬ	346,389	9,353	8,031	85.87	8,114	86.75
48	เลย	535,125	14,448	15,187	105.11	14,016	97.01
49	หนองคาย	434,116	11,721	11,030	94.10	12,417	105.94
50	หนองบัวลำภู	425,988	11,502	9,500	82.59	9,956	86.56
51	อุดรธานี	1,314,254	35,485	28,834	81.26	29,699	83.69
52	นครพนม	597,636	16,136	12,715	78.80	12,578	77.95
53	สกลนคร	954,683	25,776	24,522	95.14	25,596	99.30
	รวม	4,608,191	124,421	109,819	88.26	112,376	90.32
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	947,731	25,589	25,681	100.36	26,685	104.28
55	นครราชสีมา	2,221,093	59,970	68,038	113.45	63,026	105.10
56	บุรีรัมย์	1,313,480	35,464	36,592	103.18	37,629	106.10
57	สุรินทร์	1,146,283	30,950	30,921	99.91	31,731	102.52
	รวม	5,628,587	151,973	161,232	106.09	159,071	104.67

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน เมษายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	291,581	7,873	10,893	138.36	11,014	139.90
59	ยโสธร	453,581	12,247	13,582	110.90	14,143	115.48
60	ศรีสะเกษ	1,219,915	32,938	29,167	88.55	30,777	93.44
61	อุบลราชธานี	1,551,253	41,884	48,275	115.26	44,317	105.81
62	อำนาจเจริญ	316,385	8,542	7,484	87.61	8,293	97.08
	<b>รวม</b>	<b>3,832,715</b>	<b>103,484</b>	<b>109,401</b>	<b>105.72</b>	<b>108,544</b>	<b>104.89</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	422,724	9,723	7,458	76.70	7,705	79.25
64	นครศรีธรรมราช	1,279,519	29,429	28,648	97.35	29,836	101.38
65	สุราษฎร์ธานี	869,529	19,999	29,086	145.44	27,409	137.05
66	กระบี่	376,114	8,651	6,342	73.31	7,082	81.86
67	พังงา	217,756	5,008	4,849	96.83	5,143	102.70
68	ภูเก็ต	330,119	7,593	5,769	75.98	6,306	83.05
69	ระนอง	153,727	3,536	4,324	122.29	4,260	120.48
	<b>รวม</b>	<b>3,649,488</b>	<b>83,939</b>	<b>86,476</b>	<b>103.02</b>	<b>87,741</b>	<b>104.53</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน เมษายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	435,574	10,018	12,394	123.72	12,698	126.75
71	ตรัง	526,330	12,106	15,897	131.32	15,765	130.22
72	นราธิวาส	610,749	14,047	15,726	111.95	15,853	112.86
73	ปัตตานี	541,861	12,463	12,119	97.24	11,973	96.07
74	ยะลา	404,719	9,309	8,610	92.49	8,494	91.25
75	สงขลา	1,157,066	26,613	32,681	122.80	26,953	101.28
76	สตูล	253,636	5,834	6,063	103.93	6,380	109.36
	รวม	3,929,935	90,390	103,490	114.49	98,116	108.55

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน เมษายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p><b>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 65 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a></p>							
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบวิชาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>