

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤษภาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,484,436	1,363,080	1,472,643	108.04	1,393,266	102.21
AHB 1							
1	เชียงราย	988,209	22,729	33,957	149.40	33,649	148.04
2	น่าน	404,608	9,306	11,946	128.37	12,091	129.93
3	พะเยา	398,152	9,157	13,457	146.96	13,578	148.28
4	แพร่	374,656	8,617	9,493	110.17	9,183	106.57
5	เชียงใหม่	1,390,996	31,993	63,837	199.53	53,554	167.39
6	แม่ฮ่องสอน	194,239	4,467	9,734	217.91	9,630	215.58
7	ลำปาง	625,402	14,384	18,580	129.17	18,286	127.13
8	ลำพูน	346,203	7,963	15,794	198.34	15,630	196.28
	รวม	4,722,465	108,616	176,798	162.77	165,601	152.46
AHB 2							
9	ตาก	437,283	10,058	12,505	124.33	12,755	126.81
10	พิษณุโลก	719,626	16,551	24,113	145.69	20,521	123.99
11	เพชรบูรณ์	819,534	18,849	18,594	98.65	19,660	104.30
12	สุโขทัย	498,217	11,459	14,918	130.19	14,960	130.55
13	อุตรดิตถ์	378,122	8,697	11,563	132.95	11,592	133.29
	รวม	2,852,782	65,614	81,693	124.51	79,488	121.14

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤษภาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	272,970	6,551	9,169	139.96	9,637	147.11
15	กำแพงเพชร	596,472	13,719	16,912	123.27	18,348	133.74
16	พิจิตร	447,075	10,283	12,084	117.51	12,085	117.52
17	นครสวรรค์	875,356	20,133	32,267	160.27	26,683	132.53
18	อุทัยธานี	273,534	6,291	9,458	150.34	9,404	149.48
	รวม	2,465,407	56,977	79,890	140.21	76,157	133.66
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,127,083	27,050	47,556	175.81	29,247	108.12
20	ปทุมธานี	1,044,010	25,056	22,866	91.26	24,034	95.92
21	พระนครศรีอยุธยา	704,695	16,913	19,127	113.09	18,392	108.74
22	สระบุรี	540,959	12,983	15,091	116.24	12,322	94.91
23	ลพบุรี	623,538	14,965	17,258	115.32	16,511	110.33
24	สิงห์บุรี	174,973	4,199	11,479	273.37	7,280	173.37
25	อ่างทอง	234,190	5,621	9,534	169.61	8,932	158.90
26	นครนายก	221,948	5,327	5,953	111.75	4,480	84.10
	รวม	4,671,396	112,114	148,864	132.78	121,198	108.10

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤษภาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	686,822	16,484	18,704	113.47	17,803	108.00
28	นครปฐม	784,345	18,824	13,530	71.88	14,158	75.21
29	ราชบุรี	720,616	17,295	17,870	103.32	17,792	102.87
30	สุพรรณบุรี	707,733	16,986	16,898	99.48	15,922	93.74
31	ประจวบคีรีขันธ์	456,135	10,947	13,962	127.54	13,248	121.02
32	เพชรบุรี	411,802	9,883	10,481	106.05	10,646	107.72
33	สมุทรสงคราม	162,963	3,911	4,099	104.81	4,187	107.06
34	สมุทรสาคร	479,993	11,520	14,428	125.24	12,428	107.88
	รวม	4,410,409	105,850	109,972	103.89	106,184	100.32
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	616,020	14,784	20,621	139.48	20,029	135.48
36	ปราจีนบุรี	420,222	10,085	8,587	85.15	8,977	89.01
37	สระแก้ว	465,261	11,166	11,940	106.93	10,930	97.89
38	สมุทรปราการ	1,164,029	27,937	19,363	69.31	19,293	69.06
39	จันทบุรี	451,208	10,829	11,729	108.31	10,478	96.76
40	ชลบุรี	1,340,382	32,169	30,395	94.49	26,958	83.80
41	ตราด	184,738	4,434	4,757	107.28	4,487	101.20
42	ระยอง	642,671	15,424	12,998	84.27	14,078	91.27
	รวม	5,284,531	126,828	120,390	94.92	115,230	90.86

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤษภาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,830	22,297	18,877	84.66	19,581	87.82
44	ขอนแก่น	1,520,580	41,056	47,607	115.96	39,177	95.42
45	มหาสารคาม	803,171	21,686	27,488	126.75	27,070	124.83
46	ร้อยเอ็ด	1,099,803	29,695	29,206	98.35	29,190	98.30
	รวม	4,249,384	114,734	123,178	107.36	115,018	100.25
AHB 8							
47	บึงกาฬ	349,226	9,429	7,874	83.51	7,770	82.41
48	เลย	532,474	14,377	16,673	115.97	15,051	104.69
49	หนองคาย	432,141	11,668	11,198	95.97	12,433	106.56
50	หนองบัวลำภู	428,023	11,557	9,315	80.60	9,581	82.90
51	อุดรธานี	1,316,487	35,545	28,609	80.49	28,878	81.24
52	นครพนม	600,663	16,218	13,586	83.77	13,067	80.57
53	สกลนคร	962,722	25,993	26,689	102.68	27,475	105.70
	รวม	4,621,736	124,787	113,944	91.31	114,255	91.56
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,911	25,540	28,183	110.35	28,649	112.17
55	นครราชสีมา	2,236,732	60,392	78,515	130.01	71,381	118.20
56	บุรีรัมย์	1,320,905	35,664	40,408	113.30	40,474	113.49
57	สุรินทร์	1,148,052	30,997	33,299	107.43	33,693	108.70
	รวม	5,651,600	152,593	180,405	118.23	174,197	114.16

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤษภาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,887	7,908	11,223	141.92	10,987	138.94
59	ยโสธร	451,693	12,196	13,498	110.68	13,807	113.21
60	ศรีสะเกษ	1,223,300	33,029	31,886	96.54	32,904	99.62
61	อุบลราชธานี	1,565,286	42,263	52,547	124.33	47,489	112.37
62	อำนาจเจริญ	316,354	8,542	8,215	96.17	8,798	103.00
	รวม	3,849,520	103,938	117,369	112.92	113,985	109.67
AHB 11							
63	ชุมพร	426,644	9,813	9,677	98.61	9,673	98.57
64	นครศรีธรรมราช	1,285,196	29,560	32,996	111.62	33,610	113.70
65	สุราษฎร์ธานี	885,381	20,364	32,880	161.46	30,167	148.14
66	กระบี่	388,162	8,928	7,236	81.05	7,804	87.41
67	พังงา	220,638	5,075	5,776	113.81	5,941	117.06
68	ภูเก็ต	342,026	7,867	8,747	111.19	9,472	120.40
69	ระนอง	149,456	3,437	5,142	149.61	4,962	144.37
	รวม	3,697,503	85,044	102,454	120.47	101,629	119.50

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤษภาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	440,605	10,134	14,133	139.46	14,176	139.89
71	ตรัง	532,521	12,248	17,815	145.45	17,443	142.42
72	นราธิวาส	628,877	14,464	18,912	130.75	18,863	130.41
73	ปัตตานี	555,941	12,787	14,908	116.59	14,073	110.06
74	ยะลา	417,241	9,597	11,217	116.88	10,730	111.81
75	สงขลา	1,173,473	26,990	32,865	121.77	26,967	99.91
76	สตูล	259,045	5,958	7,836	131.52	8,072	135.48
	รวม	4,007,703	92,178	117,686	127.67	110,324	119.69

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤษภาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2569 <https://hdcservice.moph.go.th/>