

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,249,499	1,356,736	1,198,462	88.33	1,176,711	86.73
AHB 1							
1	เชียงราย	1,088,777	25,042	25,836	103.17	26,214	104.68
2	น่าน	406,672	9,353	9,884	105.68	10,246	109.55
3	พะเยา	406,788	9,356	11,069	118.31	11,564	123.60
4	แพร่	384,613	8,846	8,161	92.26	8,095	91.51
5	เชียงใหม่	1,499,270	34,483	48,616	140.99	41,761	121.11
6	แม่ฮ่องสอน	218,891	5,034	7,090	140.84	7,217	143.37
7	ลำปาง	643,575	14,802	17,783	120.14	17,786	120.16
8	ลำพูน	348,864	8,024	12,807	159.61	13,119	163.50
	รวม	4,997,450	114,940	141,246	122.89	136,002	118.32
AHB 2							
9	ตาก	484,430	11,142	10,323	92.65	10,894	97.77
10	พิษณุโลก	720,300	16,567	19,298	116.48	17,525	105.78
11	เพชรบูรณ์	825,773	18,993	15,743	82.89	17,081	89.93
12	สุโขทัย	502,933	11,567	12,779	110.48	12,975	112.17
13	อุตรดิตถ์	387,418	8,911	9,256	103.87	9,587	107.59
	รวม	2,920,854	67,180	67,399	100.33	68,062	101.31

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	276,294	6,631	7,954	119.95	8,811	132.88
15	กำแพงเพชร	597,004	13,731	16,448	119.79	18,132	132.05
16	พิจิตร	453,021	10,419	9,904	95.06	10,304	98.90
17	นครสวรรค์	883,100	20,311	25,557	125.83	22,566	111.10
18	อุทัยธานี	273,765	6,297	8,855	140.62	9,083	144.24
	รวม	2,483,184	57,389	68,718	119.74	68,896	120.05
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,086,817	26,084	35,606	136.51	21,942	84.12
20	ปทุมธานี	978,038	23,473	18,176	77.43	20,757	88.43
21	พระนครศรีอยุธยา	688,982	16,536	16,573	100.22	16,734	101.20
22	สระบุรี	537,733	12,906	11,464	88.83	9,947	77.07
23	ลพบุรี	631,960	15,167	14,230	93.82	14,137	93.21
24	สิงห์บุรี	177,107	4,251	9,094	213.93	6,661	156.69
25	อ่างทอง	236,645	5,679	9,040	159.18	8,719	153.53
26	นครนายก	218,760	5,250	4,923	93.77	4,216	80.30
	รวม	4,556,042	109,346	119,106	108.93	103,113	94.30

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	732,378	17,577	14,699	83.63	14,462	82.28
28	นครปฐม	769,048	18,457	11,508	62.35	12,772	69.20
29	ราชบุรี	727,337	17,456	12,815	73.41	13,406	76.80
30	สุพรรณบุรี	709,505	17,028	13,179	77.40	12,810	75.23
31	ประจวบคีรีขันธ์	454,470	10,907	10,575	96.96	10,371	95.09
32	เพชรบุรี	405,178	9,724	8,947	92.01	9,120	93.79
33	สมุทรสงคราม	164,983	3,960	2,945	74.37	3,152	79.60
34	สมุทรสาคร	461,132	11,067	10,340	93.43	9,711	87.75
	รวม	4,424,031	106,176	85,008	80.06	85,804	80.81
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	596,458	14,315	17,801	124.35	17,547	122.58
36	ปราจีนบุรี	408,926	9,814	6,959	70.91	7,758	79.05
37	สระแก้ว	458,323	11,000	10,008	90.98	9,560	86.91
38	สมุทรปราการ	1,118,775	26,851	13,953	51.96	15,468	57.61
39	จันทบุรี	446,846	10,724	7,372	68.74	7,083	66.05
40	ชลบุรี	1,266,956	30,407	19,222	63.22	18,535	60.96
41	ตราด	189,316	4,544	3,591	79.03	3,458	76.10
42	ระยอง	597,575	14,342	7,738	53.95	9,168	63.92
	รวม	5,083,175	121,997	86,644	71.02	88,577	72.61

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	823,706	22,240	16,962	76.27	18,028	81.06
44	ขอนแก่น	1,517,642	40,976	37,627	91.83	32,585	79.52
45	มหาสารคาม	812,440	21,936	23,028	104.98	23,561	107.41
46	ร้อยเอ็ด	1,103,847	29,804	23,652	79.36	24,973	83.79
	รวม	4,257,635	114,956	101,269	88.09	99,147	86.25
AHB 8							
47	บึงกาฬ	344,136	9,292	7,711	82.99	7,828	84.24
48	เลย	532,954	14,390	14,281	99.24	13,255	92.11
49	หนองคาย	432,386	11,674	10,544	90.32	11,911	102.03
50	หนองบัวลำภู	424,231	11,454	9,043	78.95	9,497	82.91
51	อุดรธานี	1,308,644	35,333	27,021	76.48	27,944	79.09
52	นครพนม	594,254	16,045	12,042	75.05	11,955	74.51
53	สกลนคร	950,123	25,653	23,038	89.81	24,126	94.05
	รวม	4,586,728	123,841	103,680	83.72	106,516	86.01
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,949	25,541	23,689	92.75	24,872	97.38
55	นครราชสีมา	2,209,756	59,663	63,020	105.63	58,501	98.05
56	บุรีรัมย์	1,307,666	35,307	33,994	96.28	35,236	99.80
57	สุรินทร์	1,142,375	30,844	27,467	89.05	28,356	91.93
	รวม	5,605,746	151,355	148,170	97.90	146,965	97.10

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	289,626	7,820	10,101	129.17	10,246	131.02
59	ยโสธร	453,053	12,232	12,973	106.06	13,574	110.97
60	ศรีสะเกษ	1,215,316	32,814	27,100	82.59	29,035	88.48
61	อุบลราชธานี	1,542,646	41,651	45,861	110.11	42,003	100.85
62	อำนาจเจริญ	315,086	8,507	6,815	80.11	7,653	89.96
	รวม	3,815,727	103,024	102,850	99.83	102,511	99.50
AHB 11							
63	ชุมพร	420,913	9,681	6,723	69.45	6,967	71.97
64	นครศรีธรรมราช	1,275,557	29,338	26,478	90.25	27,642	94.22
65	สุราษฎร์ธานี	860,206	19,785	27,192	137.44	25,733	130.06
66	กระบี่	372,002	8,556	5,823	68.06	6,557	76.64
67	พังงา	216,631	4,983	4,496	90.23	4,771	95.75
68	ภูเก็ต	321,446	7,393	4,944	66.87	5,600	75.75
69	ระนอง	152,840	3,515	3,940	112.09	3,816	108.56
	รวม	3,619,595	83,251	79,596	95.61	81,086	97.40

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	434,034	9,983	11,444	114.63	11,736	117.56
71	ตรัง	523,435	12,039	14,770	122.68	14,698	122.09
72	นราธิวาส	603,957	13,891	14,353	103.33	14,506	104.43
73	ปัตตานี	537,706	12,367	11,199	90.56	11,143	90.10
74	ยะลา	400,441	9,210	7,736	84.00	7,646	83.02
75	สงขลา	1,148,261	26,410	29,832	112.96	24,538	92.91
76	สตูล	251,498	5,784	5,442	94.09	5,765	99.67
	รวม	3,899,332	89,684	94,776	105.68	90,032	100.39

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 64 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 <https://hdcservice.moph.go.th/>