

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มิถุนายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,484,436	1,363,080	1,480,278	108.60	1,399,435	102.67
AHB 1							
1	เชียงราย	988,209	22,729	34,131	150.16	33,802	148.72
2	น่าน	404,608	9,306	12,007	129.02	12,144	130.50
3	พะเยา	398,152	9,157	13,522	147.67	13,640	148.96
4	แพร่	374,656	8,617	9,560	110.94	9,243	107.26
5	เชียงใหม่	1,390,996	31,993	64,266	200.88	53,904	168.49
6	แม่ฮ่องสอน	194,239	4,467	9,771	218.74	9,665	216.36
7	ลำปาง	625,402	14,384	18,592	129.25	18,293	127.18
8	ลำพูน	346,203	7,963	15,882	199.45	15,707	197.25
	รวม	4,722,465	108,616	177,731	163.63	166,398	153.20
AHB 2							
9	ตาก	437,283	10,058	12,575	125.02	12,816	127.42
10	พิษณุโลก	719,626	16,551	24,262	146.59	20,625	124.61
11	เพชรบูรณ์	819,534	18,849	18,713	99.28	19,772	104.90
12	สุโขทัย	498,217	11,459	15,026	131.13	15,062	131.44
13	อุตรดิตถ์	378,122	8,697	11,609	133.48	11,636	133.79
	รวม	2,852,782	65,614	82,185	125.26	79,911	121.79

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มิถุนายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	272,970	6,551	9,211	140.60	9,673	147.66
15	กำแพงเพชร	596,472	13,719	16,996	123.89	18,427	134.32
16	พิจิตร	447,075	10,283	12,157	118.22	12,151	118.17
17	นครสวรรค์	875,356	20,133	32,396	160.91	26,793	133.08
18	อุทัยธานี	273,534	6,291	9,502	151.04	9,440	150.06
	รวม	2,465,407	56,977	80,262	140.87	76,484	134.24
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,127,083	27,050	47,940	177.23	29,435	108.82
20	ปทุมธานี	1,044,010	25,056	23,014	91.85	24,132	96.31
21	พระนครศรีอยุธยา	704,695	16,913	19,246	113.79	18,473	109.22
22	สระบุรี	540,959	12,983	15,203	117.10	12,390	95.43
23	ลพบุรี	623,538	14,965	17,317	115.72	16,573	110.75
24	สิงห์บุรี	174,973	4,199	11,509	274.09	7,306	173.99
25	อ่างทอง	234,190	5,621	9,562	170.11	8,959	159.38
26	นครนายก	221,948	5,327	5,986	112.37	4,492	84.33
	รวม	4,671,396	112,114	149,777	133.59	121,760	108.60

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มิถุนายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	686,822	16,484	18,793	114.01	17,889	108.52
28	นครปฐม	784,345	18,824	13,589	72.19	14,215	75.52
29	ราชบุรี	720,616	17,295	17,987	104.00	17,883	103.40
30	สุพรรณบุรี	707,733	16,986	16,966	99.88	15,967	94.00
31	ประจวบคีรีขันธ์	456,135	10,947	14,097	128.78	13,363	122.07
32	เพชรบุรี	411,802	9,883	10,533	106.58	10,693	108.20
33	สมุทรสงคราม	162,963	3,911	4,112	105.14	4,198	107.34
34	สมุทรสาคร	479,993	11,520	14,514	125.99	12,493	108.45
	รวม	4,410,409	105,850	110,591	104.48	106,701	100.80
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	616,020	14,784	20,700	140.02	20,102	135.97
36	ปราจีนบุรี	420,222	10,085	8,632	85.59	9,007	89.31
37	สระแก้ว	465,261	11,166	11,965	107.16	10,953	98.09
38	สมุทรปราการ	1,164,029	27,937	19,564	70.03	19,428	69.54
39	จันทบุรี	451,208	10,829	11,812	109.08	10,536	97.29
40	ชลบุรี	1,340,382	32,169	30,720	95.50	27,209	84.58
41	ตราด	184,738	4,434	4,806	108.39	4,528	102.12
42	ระยอง	642,671	15,424	13,128	85.11	14,195	92.03
	รวม	5,284,531	126,828	121,327	95.66	115,958	91.43

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มิถุนายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,830	22,297	18,942	84.95	19,639	88.08
44	ขอนแก่น	1,520,580	41,056	47,867	116.59	39,318	95.77
45	มหาสารคาม	803,171	21,686	27,554	127.06	27,138	125.14
46	ร้อยเอ็ด	1,099,803	29,695	29,402	99.01	29,339	98.80
	รวม	4,249,384	114,734	123,765	107.87	115,434	100.61
AHB 8							
47	บึงกาฬ	349,226	9,429	7,921	84.01	7,810	82.83
48	เลย	532,474	14,377	16,824	117.02	15,176	105.56
49	หนองคาย	432,141	11,668	11,233	96.27	12,467	106.85
50	หนองบัวลำภู	428,023	11,557	9,352	80.92	9,611	83.16
51	อุดรธานี	1,316,487	35,545	28,665	80.64	28,921	81.36
52	นครพนม	600,663	16,218	13,642	84.12	13,116	80.87
53	สกลนคร	962,722	25,993	26,816	103.17	27,580	106.11
	รวม	4,621,736	124,787	114,453	91.72	114,681	91.90
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,911	25,540	28,297	110.79	28,742	112.54
55	นครราชสีมา	2,236,732	60,392	78,925	130.69	71,740	118.79
56	บุรีรัมย์	1,320,905	35,664	40,549	113.70	40,599	113.84
57	สุรินทร์	1,148,052	30,997	33,476	108.00	33,852	109.21
	รวม	5,651,600	152,593	181,247	118.78	174,933	114.64

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มิถุนายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,887	7,908	11,253	142.30	11,008	139.20
59	ยโสธร	451,693	12,196	13,534	110.97	13,841	113.49
60	ศรีสะเกษ	1,223,300	33,029	32,001	96.89	33,008	99.94
61	อุบลราชธานี	1,565,286	42,263	52,750	124.81	47,688	112.84
62	อำนาจเจริญ	316,354	8,542	8,263	96.73	8,835	103.43
	รวม	3,849,520	103,938	117,801	113.34	114,380	110.05
AHB 11							
63	ชุมพร	426,644	9,813	9,743	99.29	9,735	99.21
64	นครศรีธรรมราช	1,285,196	29,560	33,125	112.06	33,724	114.09
65	สุราษฎร์ธานี	885,381	20,364	32,995	162.03	30,242	148.51
66	กระบี่	388,162	8,928	7,262	81.34	7,824	87.63
67	พังงา	220,638	5,075	5,790	114.09	5,952	117.28
68	ภูเก็ต	342,026	7,867	8,849	112.48	9,555	121.46
69	ระนอง	149,456	3,437	5,167	150.33	4,984	145.01
	รวม	3,697,503	85,044	102,931	121.03	102,016	119.96

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มิถุนายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	440,605	10,134	14,230	140.42	14,261	140.72
71	ตรัง	532,521	12,248	17,920	146.31	17,531	143.13
72	นราธิวาส	628,877	14,464	19,012	131.44	18,958	131.07
73	ปัตตานี	555,941	12,787	15,001	117.31	14,144	110.61
74	ยะลา	417,241	9,597	11,290	117.64	10,798	112.51
75	สงขลา	1,173,473	26,990	32,865	121.77	26,967	99.91
76	สตูล	259,045	5,958	7,890	132.43	8,120	136.29
	รวม	4,007,703	92,178	118,208	128.24	110,779	120.18

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน มิถุนายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 https://hdcservice.moph.go.th/							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2569 <https://hdcservice.moph.go.th/>