

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กรกฎาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,521,654	1,364,085	1,224,768	89.79	1,188,519	87.13
AHB 1							
1	เชียงราย	1,095,174	25,189	26,790	106.36	27,106	107.61
2	น่าน	407,175	9,365	10,030	107.10	10,338	110.39
3	พะเยา	405,435	9,325	11,308	121.27	11,665	125.09
4	แพร่	383,231	8,814	7,922	89.88	7,820	88.72
5	เชียงใหม่	1,508,342	34,692	51,502	148.45	43,744	126.09
6	แม่ฮ่องสอน	220,259	5,066	7,597	149.96	7,721	152.41
7	ลำปาง	641,524	14,755	16,093	109.07	16,054	108.80
8	ลำพูน	349,211	8,032	12,982	161.63	13,158	163.82
	รวม	5,010,351	115,238	144,224	125.15	137,606	119.41
AHB 2							
9	ตาก	490,933	11,291	10,256	90.83	10,708	94.84
10	พิษณุโลก	721,170	16,587	20,070	121.00	17,719	106.82
11	เพชรบูรณ์	826,416	19,008	15,372	80.87	16,643	87.56
12	สุโขทัย	503,021	11,569	12,278	106.13	12,514	108.17
13	อุตรดิตถ์	387,014	8,901	9,492	106.64	9,723	109.23
	รวม	2,928,554	67,356	67,468	100.17	67,307	99.93

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กรกฎาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,827	6,620	7,685	116.09	8,422	127.22
15	กำแพงเพชร	598,317	13,761	15,226	110.65	16,857	122.50
16	พิจิตร	452,978	10,418	9,879	94.83	10,146	97.39
17	นครสวรรค์	883,013	20,309	26,263	129.32	22,571	111.14
18	อุทัยธานี	274,464	6,313	8,381	132.76	8,524	135.02
	รวม	2,484,599	57,421	67,434	117.44	66,520	115.85
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,102,346	26,456	38,403	145.16	23,827	90.06
20	ปทุมธานี	995,524	23,893	18,480	77.34	20,973	87.78
21	พระนครศรีอยุธยา	693,444	16,643	16,301	97.95	16,254	97.66
22	สระบุรี	540,510	12,972	11,996	92.48	10,116	77.98
23	ลพบุรี	631,857	15,165	14,444	95.25	14,169	93.43
24	สิงห์บุรี	176,657	4,240	9,974	235.24	6,571	154.98
25	อ่างทอง	236,175	5,668	8,460	149.26	8,075	142.47
26	นครนายก	220,011	5,280	5,059	95.81	4,138	78.37
	รวม	4,596,524	110,317	123,117	111.60	104,123	94.39

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กรกฎาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	737,790	17,707	15,740	88.89	15,268	86.23
28	นครปฐม	773,582	18,566	11,499	61.94	12,604	67.89
29	ราชบุรี	730,123	17,523	14,497	82.73	14,920	85.15
30	สุพรรณบุรี	710,064	17,042	13,582	79.70	12,986	76.20
31	ประจวบคีรีขันธ์	459,433	11,026	11,326	102.72	11,036	100.09
32	เพชรบุรี	407,688	9,785	8,944	91.41	9,210	94.12
33	สมุทรสงคราม	164,667	3,952	3,333	84.34	3,486	88.21
34	สมุทรสาคร	464,846	11,156	11,188	100.29	10,237	91.76
	รวม	4,448,193	106,757	90,109	84.41	89,747	84.07
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	601,917	14,446	17,657	122.23	17,522	121.29
36	ปราจีนบุรี	411,770	9,882	7,110	71.95	7,803	78.96
37	สระแก้ว	461,193	11,069	10,223	92.36	9,658	87.25
38	สมุทรปราการ	1,128,988	27,096	14,759	54.47	15,917	58.74
39	จันทบุรี	449,123	10,779	8,351	77.47	7,826	72.60
40	ชลบุรี	1,289,438	30,947	21,937	70.89	20,758	67.08
41	ตราด	189,893	4,557	3,756	82.42	3,626	79.57
42	ระยอง	609,227	14,621	8,715	59.61	10,217	69.88
	รวม	5,141,549	123,397	92,508	74.97	93,327	75.63

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กรกฎาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	826,091	22,304	16,267	72.93	17,253	77.35
44	ขอนแก่น	1,521,106	41,070	38,814	94.51	32,855	80.00
45	มหาสารคาม	810,203	21,875	22,794	104.20	22,982	105.06
46	ร้อยเอ็ด	1,105,568	29,850	22,639	75.84	23,832	79.84
	รวม	4,262,968	115,099	100,514	87.33	96,922	84.21
AHB 8							
47	บึงกาฬ	346,389	9,353	7,276	77.79	7,343	78.51
48	เลย	535,125	14,448	14,286	98.88	13,053	90.34
49	หนองคาย	434,116	11,721	10,060	85.83	11,394	97.21
50	หนองบัวลำภู	425,988	11,502	8,541	74.26	8,969	77.98
51	อุดรธานี	1,314,254	35,485	26,121	73.61	26,883	75.76
52	นครพนม	597,636	16,136	11,794	73.09	11,627	72.06
53	สกลนคร	954,683	25,776	23,211	90.05	24,222	93.97
	รวม	4,608,191	124,421	101,289	81.41	103,491	83.18
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	947,731	25,589	23,846	93.19	24,751	96.73
55	นครราชสีมา	2,221,093	59,970	65,330	108.94	60,054	100.14
56	บุรีรัมย์	1,313,480	35,464	34,118	96.20	34,990	98.66
57	สุรินทร์	1,146,283	30,950	29,210	94.38	29,929	96.70
	รวม	5,628,587	151,973	152,504	100.35	149,724	98.52

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กรกฎาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	291,581	7,873	10,163	129.09	10,256	130.27
59	ยโสธร	453,581	12,247	12,295	100.39	12,791	104.44
60	ศรีสะเกษ	1,219,915	32,938	27,136	82.39	28,640	86.95
61	อุบลราชธานี	1,551,253	41,884	45,954	109.72	41,912	100.07
62	อำนาจเจริญ	316,385	8,542	6,939	81.23	7,707	90.22
	รวม	3,832,715	103,484	102,487	99.04	101,306	97.90
AHB 11							
63	ชุมพร	422,724	9,723	7,231	74.37	7,430	76.42
64	นครศรีธรรมราช	1,279,519	29,429	27,050	91.92	28,155	95.67
65	สุราษฎร์ธานี	869,529	19,999	27,994	139.98	26,214	131.08
66	กระบี่	376,114	8,651	5,961	68.91	6,657	76.95
67	พังงา	217,756	5,008	4,646	92.77	4,931	98.46
68	ภูเก็ต	330,119	7,593	5,800	76.39	6,265	82.51
69	ระนอง	153,727	3,536	4,122	116.57	4,047	114.45
	รวม	3,649,488	83,939	82,804	98.65	83,699	99.71

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กรกฎาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	435,574	10,018	11,675	116.54	11,942	119.21
71	ตรัง	526,330	12,106	15,015	124.03	14,855	122.71
72	นราธิวาส	610,749	14,047	15,094	107.45	15,195	108.17
73	ปัตตานี	541,861	12,463	12,252	98.31	12,085	96.97
74	ยะลา	404,719	9,309	8,393	90.16	8,246	88.58
75	สงขลา	1,157,066	26,613	31,958	120.08	26,203	98.46
76	สตูล	253,636	5,834	5,923	101.53	6,221	106.63
	รวม	3,929,935	90,390	100,310	110.97	94,747	104.82

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กรกฎาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 65 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>

ข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้ามีการลดลง ซึ่งทาง PM ที่ดูแลตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าได้ประสานผู้รับผิดชอบรายงานของ HDC กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อตรวจสอบและทบทวนการนำเข้าข้อมูลในระบบแล้ว