

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน สิงหาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,521,654	1,364,085	1,232,372	90.34	1,194,701	87.58
AHB 1							
1	เชียงราย	1,095,174	25,189	26,966	107.05	27,270	108.26
2	น่าน	407,175	9,365	10,089	107.73	10,391	110.96
3	พะเยา	405,435	9,325	11,395	122.20	11,746	125.96
4	แพร่	383,231	8,814	7,959	90.30	7,856	89.13
5	เชียงใหม่	1,508,342	34,692	52,120	150.24	44,169	127.32
6	แม่ฮ่องสอน	220,259	5,066	7,654	151.09	7,777	153.51
7	ลำปาง	641,524	14,755	16,157	109.50	16,113	109.20
8	ลำพูน	349,211	8,032	13,107	163.18	13,271	165.23
	รวม	5,010,351	115,238	145,447	126.21	138,593	120.27
AHB 2							
9	ตาก	490,933	11,291	10,296	91.19	10,746	95.17
10	พิษณุโลก	721,170	16,587	20,223	121.92	17,820	107.43
11	เพชรบูรณ์	826,416	19,008	15,419	81.12	16,683	87.77
12	สุโขทัย	503,021	11,569	12,363	106.86	12,590	108.83
13	อุตรดิตถ์	387,014	8,901	9,556	107.36	9,779	109.86
	รวม	2,928,554	67,356	67,857	100.74	67,618	100.39

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน สิงหาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,827	6,620	7,729	116.75	8,453	127.69
15	กำแพงเพชร	598,317	13,761	15,265	110.93	16,893	122.76
16	พิจิตร	452,978	10,418	9,926	95.28	10,188	97.79
17	นครสวรรค์	883,013	20,309	26,424	130.11	22,686	111.70
18	อุทัยธานี	274,464	6,313	8,425	133.45	8,562	135.62
	รวม	2,484,599	57,421	67,769	118.02	66,782	116.30
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,102,346	26,456	38,800	146.66	24,069	90.98
20	ปทุมธานี	995,524	23,893	18,605	77.87	21,072	88.19
21	พระนครศรีอยุธยา	693,444	16,643	16,389	98.47	16,330	98.12
22	สระบุรี	540,510	12,972	12,082	93.14	10,188	78.54
23	ลพบุรี	631,857	15,165	14,531	95.82	14,242	93.91
24	สิงห์บุรี	176,657	4,240	10,083	237.81	6,607	155.83
25	อ่างทอง	236,175	5,668	8,505	150.05	8,111	143.10
26	นครนายก	220,011	5,280	5,088	96.36	4,150	78.60
	รวม	4,596,524	110,317	124,083	112.48	104,769	94.97

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน สิงหาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	737,790	17,707	15,880	89.68	15,390	86.91
28	นครปฐม	773,582	18,566	11,552	62.22	12,649	68.13
29	ราชบุรี	730,123	17,523	14,683	83.79	15,078	86.05
30	สุพรรณบุรี	710,064	17,042	13,707	80.43	13,103	76.89
31	ประจวบคีรีขันธ์	459,433	11,026	11,392	103.32	11,094	100.62
32	เพชรบุรี	407,688	9,785	9,028	92.26	9,292	94.96
33	สมุทรสงคราม	164,667	3,952	3,376	85.43	3,524	89.17
34	สมุทรสาคร	464,846	11,156	11,300	101.29	10,317	92.48
	รวม	4,448,193	106,757	90,918	85.16	90,447	84.72
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	601,917	14,446	17,791	123.16	17,649	122.17
36	ปราจีนบุรี	411,770	9,882	7,172	72.58	7,848	79.42
37	สระแก้ว	461,193	11,069	10,289	92.95	9,709	87.71
38	สมุทรปราการ	1,128,988	27,096	14,871	54.88	16,008	59.08
39	จันทบุรี	449,123	10,779	8,463	78.51	7,918	73.46
40	ชลบุรี	1,289,438	30,947	21,937	70.89	20,758	67.08
41	ตราด	189,893	4,557	3,785	83.06	3,653	80.16
42	ระยอง	609,227	14,621	8,800	60.19	10,290	70.38
	รวม	5,141,549	123,397	93,108	75.45	93,833	76.04

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน สิงหาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	826,091	22,304	16,353	73.32	17,329	77.69
44	ขอนแก่น	1,521,106	41,070	39,028	95.03	33,001	80.35
45	มหาสารคาม	810,203	21,875	22,859	104.50	23,039	105.32
46	ร้อยเอ็ด	1,105,568	29,850	22,790	76.35	23,969	80.30
	รวม	4,262,968	115,099	101,030	87.78	97,338	84.57
AHB 8							
47	บึงกาฬ	346,389	9,353	7,290	77.94	7,356	78.65
48	เลย	535,125	14,448	14,331	99.19	13,094	90.63
49	หนองคาย	434,116	11,721	10,096	86.14	11,424	97.47
50	หนองบัวลำภู	425,988	11,502	8,582	74.61	9,009	78.33
51	อุดรธานี	1,314,254	35,485	26,197	73.83	26,936	75.91
52	นครพนม	597,636	16,136	11,933	73.95	11,710	72.57
53	สกลนคร	954,683	25,776	23,318	90.46	24,318	94.34
	รวม	4,608,191	124,421	101,747	81.78	103,847	83.46
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	947,731	25,589	23,982	93.72	24,868	97.18
55	นครราชสีมา	2,221,093	59,970	65,788	109.70	60,453	100.81
56	บุรีรัมย์	1,313,480	35,464	34,311	96.75	35,162	99.15
57	สุรินทร์	1,146,283	30,950	29,355	94.85	30,062	97.13
	รวม	5,628,587	151,973	153,436	100.96	150,545	99.06

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน สิงหาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	291,581	7,873	10,312	130.98	10,400	132.10
59	ยโสธร	453,581	12,247	12,350	100.84	12,841	104.85
60	ศรีสะเกษ	1,219,915	32,938	27,315	82.93	28,811	87.47
61	อุบลราชธานี	1,551,253	41,884	46,226	110.37	42,135	100.60
62	อำนาจเจริญ	316,385	8,542	7,006	82.02	7,768	90.94
	รวม	3,832,715	103,484	103,209	99.73	101,955	98.52
AHB 11							
63	ชุมพร	422,724	9,723	7,311	75.19	7,500	77.14
64	นครศรีธรรมราช	1,279,519	29,429	27,199	92.42	28,295	96.15
65	สุราษฎร์ธานี	869,529	19,999	28,199	141.00	26,382	131.92
66	กระบี่	376,114	8,651	6,023	69.62	6,711	77.57
67	พังงา	217,756	5,008	4,661	93.07	4,944	98.72
68	ภูเก็ต	330,119	7,593	5,855	77.11	6,320	83.23
69	ระนอง	153,727	3,536	4,147	117.28	4,067	115.02
	รวม	3,649,488	83,939	83,395	99.35	84,219	100.33

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน สิงหาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	435,574	10,018	11,783	117.62	12,045	120.23
71	ตรัง	526,330	12,106	15,116	124.86	14,948	123.48
72	นราธิวาส	610,749	14,047	15,215	108.31	15,312	109.01
73	ปัตตานี	541,861	12,463	11,680	93.72	11,458	91.94
74	ยะลา	404,719	9,309	8,468	90.97	8,319	89.37
75	สงขลา	1,157,066	26,613	32,156	120.83	26,421	99.28
76	สตูล	253,636	5,834	5,955	102.07	6,252	107.16
	รวม	3,929,935	90,390	100,373	111.04	94,755	104.83

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน สิงหาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 65 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>

ข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้ามีการลดลง ซึ่งทาง PM ที่ดูแลตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าได้ประสานผู้รับผิดชอบรายงานของ HDC กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อตรวจสอบและทบทวนการนำเข้าข้อมูลในระบบแล้ว