

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤศจิกายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,748,905	1,370,220	1,253,690	91.50	1,212,806	88.51
AHB 1							
1	เชียงราย	1,100,072	25,302	27,697	109.47	27,944	110.44
2	น่าน	407,358	9,369	10,256	109.47	10,545	112.55
3	พะเยา	404,025	9,293	11,615	124.99	11,955	128.65
4	แพร่	381,211	8,768	8,094	92.31	7,970	90.90
5	เชียงใหม่	1,515,552	34,858	52,120	149.52	44,169	126.71
6	แม่ฮ่องสอน	221,526	5,095	7,830	153.68	7,937	155.78
7	ลำปาง	638,251	14,680	16,335	111.27	16,271	110.84
8	ลำพูน	348,754	8,021	13,372	166.71	13,510	168.43
	รวม	5,016,749	115,386	147,319	127.67	140,301	121.59
AHB 2							
9	ตาก	497,996	11,454	10,515	91.80	10,949	95.59
10	พิษณุโลก	721,773	16,601	20,512	123.56	18,007	108.47
11	เพชรบูรณ์	826,449	19,008	15,649	82.33	16,898	88.90
12	สุโขทัย	502,346	11,554	12,611	109.15	12,821	110.97
13	อุตรดิตถ์	386,209	8,883	9,795	110.27	9,987	112.43
	รวม	2,934,773	67,500	69,082	102.34	68,662	101.72

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤศจิกายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,452	6,611	7,832	118.47	8,542	129.21
15	กำแพงเพชร	598,808	13,773	15,384	111.70	17,002	123.44
16	พิจิตร	452,588	10,410	10,084	96.87	10,337	99.30
17	นครสวรรค์	882,127	20,289	26,947	132.82	23,027	113.49
18	อุทัยธานี	274,768	6,320	8,501	134.51	8,625	136.47
	รวม	2,483,743	57,403	68,748	119.76	67,533	117.65
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,114,616	26,751	39,485	147.60	24,502	91.59
20	ปทุมธานี	1,011,213	24,269	18,945	78.06	21,307	87.80
21	พระนครศรีอยุธยา	697,425	16,738	16,575	99.03	16,471	98.40
22	สระบุรี	538,372	12,921	12,371	95.74	10,391	80.42
23	ลพบุรี	631,518	15,156	14,767	97.43	14,453	95.36
24	สิงห์บุรี	176,119	4,227	10,450	247.22	6,707	158.67
25	อ่างทอง	235,586	5,654	8,593	151.98	8,184	144.75
26	นครนายก	221,218	5,309	5,170	97.38	4,179	78.72
	รวม	4,626,067	111,025	126,356	113.81	106,194	95.65

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤศจิกายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	742,425	17,818	16,170	90.75	15,640	87.78
28	นครปฐม	777,533	18,661	11,636	62.35	12,692	68.01
29	ราชบุรี	731,940	17,567	15,064	85.75	15,407	87.70
30	สุพรรณบุรี	710,118	17,043	14,040	82.38	13,392	78.58
31	ประจวบคีรีขันธ์	462,680	11,104	11,636	104.79	11,307	101.83
32	เพชรบุรี	410,014	9,840	9,154	93.03	9,414	95.67
33	สมุทรสงคราม	164,300	3,943	3,480	88.26	3,626	91.96
34	สมุทรสาคร	471,440	11,315	11,626	102.75	10,536	93.12
	รวม	4,470,450	107,291	92,806	86.50	92,014	85.76
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	607,125	14,571	18,026	123.71	17,855	122.54
36	ปราจีนบุรี	415,536	9,973	7,148	71.67	7,787	78.08
37	สระแก้ว	464,220	11,141	10,406	93.40	9,792	87.89
38	สมุทรปราการ	1,139,143	27,339	15,244	55.76	16,293	59.60
39	จันทบุรี	450,523	10,813	8,729	80.73	8,127	75.16
40	ชลบุรี	1,307,326	31,376	22,954	73.16	21,495	68.51
41	ตราด	190,434	4,570	3,874	84.77	3,732	81.66
42	ระยอง	620,328	14,888	9,105	61.16	10,586	71.10
	รวม	5,194,635	124,671	95,486	76.59	95,667	76.74

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤศจิกายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	827,435	22,341	16,575	74.19	17,529	78.46
44	ขอนแก่น	1,522,695	41,113	39,799	96.80	33,558	81.62
45	มหาสารคาม	810,597	21,886	23,020	105.18	23,131	105.69
46	ร้อยเอ็ด	1,106,625	29,879	23,463	78.53	24,593	82.31
	รวม	4,267,352	115,219	102,857	89.27	98,811	85.76
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,511	9,410	7,325	77.84	7,385	78.48
48	เลย	536,451	14,484	14,472	99.92	13,205	91.17
49	หนองคาย	435,667	11,763	10,157	86.35	11,487	97.65
50	หนองบัวลำภู	427,625	11,546	8,652	74.94	9,064	78.50
51	อุดรธานี	1,318,372	35,596	26,427	74.24	27,110	76.16
52	นครพนม	600,936	16,225	12,053	74.29	11,826	72.89
53	สกลนคร	959,487	25,906	23,673	91.38	24,661	95.19
	รวม	4,627,049	124,930	102,759	82.25	104,738	83.84
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	948,694	25,615	24,498	95.64	25,333	98.90
55	นครราชสีมา	2,229,024	60,184	67,099	111.49	61,616	102.38
56	บุรีรัมย์	1,318,567	35,601	34,949	98.17	35,722	100.34
57	สุรินทร์	1,149,514	31,037	29,745	95.84	30,423	98.02
	รวม	5,645,799	152,437	156,291	102.53	153,094	100.43

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤศจิกายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	293,233	7,917	10,421	131.63	10,494	132.55
59	ยโสธร	453,894	12,255	12,496	101.97	12,967	105.81
60	ศรีสะเกษ	1,224,180	33,053	27,830	84.20	29,213	88.38
61	อุบลราชธานี	1,560,540	42,135	46,646	110.71	42,501	100.87
62	อำนาจเจริญ	317,111	8,562	7,172	83.77	7,916	92.46
	รวม	3,848,958	103,922	104,565	100.62	103,091	99.20
AHB 11							
63	ชุมพร	425,052	9,776	7,507	76.79	7,679	78.55
64	นครศรีธรรมราช	1,283,255	29,515	27,791	94.16	28,851	97.75
65	สุราษฎร์ธานี	877,313	20,178	28,600	141.74	26,706	132.35
66	กระบี่	380,076	8,742	6,113	69.93	6,797	77.75
67	พังงา	219,084	5,039	4,725	93.77	4,996	99.15
68	ภูเก็ต	332,751	7,653	6,073	79.35	7,052	92.15
69	ระนอง	154,627	3,556	4,248	119.46	4,160	116.99
	รวม	3,672,158	84,459	85,057	100.71	86,241	102.11

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤศจิกายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	437,580	10,064	12,029	119.53	12,273	121.95
71	ตรัง	528,911	12,165	15,281	125.61	15,103	124.15
72	นราธิวาส	617,786	14,209	15,477	108.92	15,567	109.56
73	ปัตตานี	546,670	12,573	11,928	94.87	11,650	92.66
74	ยะลา	409,706	9,423	8,664	91.95	8,492	90.12
75	สงขลา	1,164,493	26,783	32,865	122.71	26,967	100.69
76	สตูล	256,026	5,889	6,120	103.92	6,408	108.81
	รวม	3,961,172	91,106	102,364	112.36	96,460	105.88

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤศจิกายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>

ข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้ามักมีการลดลง ซึ่งทาง PM ที่ดูแลตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าได้ประสานผู้รับผิดชอบรายงานของ HDC กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบและทบทวนการนำเข้าข้อมูลในระบบแล้ว